

iSy®

The intelligent system




# Preisliste

# iSy® Implantatsystem

Österreich  
Gültig ab Februar 2024

ALLTEC DENTAL

camlog



# Der Alltec Dental eShop – rund um die Uhr schneller zum Ziel

## Die Vorteile auf einen Blick

- Zentraler Log-in für alle Camlog Online-Services: Website und eShop
- Intelligente Suchfunktion
- Einfache, intuitive Auswahl aus dem gesamten Produktportfolio
- Praktische Bestelloptionen, wie „Schnellerfassung“, „Bestellvorlagen“ und „Excel-Upload“
- Die Änderung Ihrer Daten – Lieferadresse, Rechnungsformate und E-Mail-Adressen – ist nur einen Klick entfernt
- Alle Rechnungsbelege und Gutschriften sind rückwirkend unter „Meine Rechnungen“ zum Download verfügbar
- Direkter Zugriff auf das Garantieprogramm patient28



Entdecken Sie jetzt den Alltec Dental eShop  
unter [eshop.alltecdental.de](https://eshop.alltecdental.de)

# Bestell- und Lieferinformationen

## Sie entscheiden, wie schnell wir liefern

### Normalzustellung

Montag–Donnerstag  
Bestelleingang bis 15.00 Uhr  
Zustellung „in der Regellaufzeit“  
1–2 Werktage

### Freitag

Bestelleingang bis 12.30 Uhr  
Zustellung „in der Regellaufzeit“  
1–2 Werktage

### Versandkosten

7,- € (inkl. gesetzl. MwSt.)

### Expresszustellung

Montag–Donnerstag  
Bestelleingang bis 16.30 Uhr  
Zustellung „in der Regellaufzeit“  
am folgenden Arbeitstag  
bis 13.00 Uhr

### Freitag

Bestelleingang bis 12.30 Uhr  
Zustellung „in der Regellaufzeit“  
Montag bis 13.00 Uhr

### Versandkosten

13,- € (inkl. gesetzl. MwSt.)

## Zustelladresse

Die Rechnung geht an Sie, die Lieferung an die von Ihnen gewünschte Adresse

## Umtausch

Innerhalb von zwölf Monaten nach Lieferschein-/Rechnungsdatum können Sie originalverpackte Ware gegen gleichartige Ware umtauschen.

**Hinweis:** Bei Rückgabe und Umtausch müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die gelieferte Ware muss sich im **Originalzustand** befinden (ungeöffnete und unbeschriftete Originalverpackung).
- Für eine rasche Bearbeitung Ihrer Rücksendung benötigen wir eine **Lieferschein-/Rechnungskopie** (der Rücksendung beilegen).
- Alltec Dental akzeptiert nur „**frei Haus**“ gelieferte Rücksendungen.

Wir empfehlen eine versicherte Rücksendung, da Sie die Transportgefahr (Beschädigung, Verlust) tragen.

## Preise

Alle Preise gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der unter [www.alltecdental.at](http://www.alltecdental.at) abrufbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auf Wunsch übersenden wir Ihnen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäfte, soweit es sich um solche gleicher Art handelt.

## Alltec Dental Kunden-Service

Tel. +43 5572 372341

Mo.–Do. 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
Fr. 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Fax +43 5572 372341-404  
E-Mail [info@alltecdental.at](mailto:info@alltecdental.at)

## Leitung Innendienst



Astrid Hechenberger



Bianca Misak



Anna Steurer



Kevin Zemanek

## Ihre Ansprechpartner

# Das Camlog Garantieprogramm patient28

Durch das patient28 Garantieprogramm möchten wir Sie darin unterstützen, Ihre Patienten im Falle eines Falles, der aus den verschiedensten individuellen und medizinischen Gründen jederzeit auftreten kann, kostenseitig entgegenzukommen. Neben patient28PRO profitieren Sie durch patient28LIFE von einer lebenslangen Garantie auf Implantate und Abutments gemäß der unten stehenden Tabelle.

Auf individuell hergestellte Abutments, die aus einem original CAM-Titanrohling gefertigt wurden, geben wir durch patient28CAD eine 5-Jahres-Garantie. Derselbe Garantiezeitraum gilt bei patient28TOOL für unsere Instrumente.

Die Bedingungen finden Sie unter [www.alltecdental.at/patient28](http://www.alltecdental.at/patient28)

Name	patient28PRO <sup>1</sup>	patient28LIFE	patient28LIFE	patient28CAD	patient28TOOL
<b>Referenz</b>	Implantate (gültig nur in Verbindung mit original Camlog Prothetik)	Implantate (gültig nur in Verbindung mit original Camlog Prothetik)	Abutments (gültig nur in Verbindung mit original Camlog Implantat)	Individuelle Produkte (aus original CAM-Titanrohlingen gefertigt) <sup>3</sup>	Nicht schneidende Instrumente
<b>Voraussetzung</b>	Implantatverlust	Implantatverlust	Funktionsverlust	Funktionsverlust	Funktionsverlust
<b>Leistungen</b>	Implantate Prothetikkomponenten DEDICAM® Prothetik DEDICAM® Dienstleistungen BioHorizons Camlog Materialien zur Knochenaugmentation <sup>5</sup>	Implantate	Abutments <sup>2</sup>	CAM-Titanrohling	Nicht schneidende Instrumente
<b>Beginn</b>	Tag der Implantatinsertion	Tag der Implantatinsertion	Tag der Eingliederung	Tag der Eingliederung	Kaufdatum
<b>Ende</b>	5 Jahre nach Implantatinsertion	Lebenslang <sup>4</sup>	Lebenslang <sup>4</sup>	5 Jahre nach Eingliederung	5 Jahre nach Kauf

<sup>1</sup> Den Leistungsumfang und Geltungsbereich der Indikationen finden Sie unter [www.alltecdental.at/patient28pro](http://www.alltecdental.at/patient28pro).

Bei einer herausnehmbaren prothetischen Versorgung wird Standardprothetik durch gleichwertige Standardprothetik und Individualprothetik durch gleichwertige Individualprothetik ersetzt.

<sup>2</sup> Umfasst Camlog Abutments und Ti-Basen. Von der Garantie ausgeschlossen sind direkt verschraubte Stege und Brücken auf Implantaten, Verbrauchsmaterialien, provisorische Komponenten und retentive Verankerungselemente wie z. B. Kugelaufbau oder Locator.

<sup>3</sup> Garantiebedingungen für DEDICAM® Produkte sind im DEDICAM® Katalog aufgeführt.

<sup>4</sup> Lebenslang ist so lange, wie es medizinisch möglich ist, den Patienten mit einer neuen dentalen Rekonstruktion unter Zuhilfenahme von Implantaten zu versorgen.

<sup>5</sup> Knochenaugmentationsmaterialien können nur dann zur Verfügung gestellt werden, wenn im Vorfeld eine Knochenaugmentation mit BioHorizons Camlog Produkten stattgefunden hat. Das standardmäßige Vorgehen bedarf in der Regel eines Knochenersatzmaterials und einer Membran zur Stabilisierung des Augmentats oder nach Entscheidung des Operateurs auch nur einer der beiden Komponenten und sind dann Leistungsbestandteil des Garantiefalles. Der Leistungsumfang je Garantiefall ist daher auf eine Verkaufseinheit aus dem Segment der Knochenersatzmaterialien und eine Verkaufseinheit aus dem Segment Membranen begrenzt.





Eine gute Garantie  
fragt nicht nach dem  
Warum.

## patient28PRO

*Schützt Ihre Implantatversorgung*

Camlog steht für Qualität, Produktsicherheit und exzellenten Service, den wir kontinuierlich weiterentwickeln: Mit patient28PRO bieten wir Ihnen eine einzigartige Garantie, die Chirurgen, Prothetiker, Zahntechniker und Patienten im Falle eines Implantatverlustes effektiv unterstützt. Wir übernehmen vom ersten Tag an bis 5 Jahre nach Implantation ohne Zusatzkosten:

- Implantate
- Biomaterialien für die Knochenaugmentation
- Prothetische Komponenten inklusive Hilfsteile
- Prothetische Neuversorgung wahlweise über DEDICAM inklusive Dienstleistungen

Für die Inanspruchnahme ist der Einsatz von Originalkomponenten Bedingung.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.alltecdental.at/patient28pro](http://www.alltecdental.at/patient28pro)

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)*
----------	---------	--------------

## Implantatplanung

P5300.9011	iSy® Röntgenplanungsfolie	0,-
------------	---------------------------	-----

## CT-Planung

A2002.2000	Hülse für CT-Planung für Bohrer Ø 2.0, geriffelte Bohrhülse (10 Stück)	111,-
A2050.2600	Bohrer zum Setzen der geriffelten CT-Hülsen (für A2002.2000)	18,-

## iSy® Implantate

### Mit gestecktem Einbringpfosten (snap-in) (inkl. Einpatienten-Formbohrer und Verschlusschraube)

P1120.3807	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 3.8, L 7.3	119,-
P1120.3809	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 3.8, L 9	119,-
P1120.3811	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 3.8, L 11	119,-
P1120.3813	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 3.8, L 13	119,-
P1120.4407	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 4.4, L 7.3	119,-
P1120.4409	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 4.4, L 9	119,-
P1120.4411	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 4.4, L 11	119,-
P1120.4413	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 4.4, L 13	119,-
P1120.5007	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 5.0, L 7.3	119,-
P1120.5009	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 5.0, L 9	119,-
P1120.5011	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 5.0, L 11	119,-
P1120.5013	iSy® Implantat, snap-in, Promote™ plus, gesteckter Einbringpfosten, Ø 5.0, L 13	119,-

### Mit vormontierter Implantatbasis | 4er-Set (inkl. 1 Einpatienten-Formbohrer, 4 Verschlusskappen, 4 Gingivaformer, 8 Multifunktionskappen)

P1410.3807	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 3.8, L 7.3	476,-
P1410.3809	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 3.8, L 9	476,-
P1410.3811	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 3.8, L 11	476,-
P1410.3813	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 3.8, L 13	476,-
P1410.4407	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 4.4, L 7.3	476,-
P1410.4409	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 4.4, L 9	476,-
P1410.4411	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 4.4, L 11	476,-
P1410.4413	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 4.4, L 13	476,-
P1410.5007	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 5.0, L 7.3	476,-
P1410.5009	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 5.0, L 9	476,-
P1410.5011	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 5.0, L 11	476,-
P1410.5013	iSy® Implantat, Promote™ plus, Ø 5.0, L 13	476,-

## Chirurgie- und Prothetik-Set und Wasch-Tray

P5330.0200	iSy® Chirurgie- und Prothetik-Set	869,-
P5300.8990	Chirurgie-Wasch-Tray iSy®, inkl. Stahlschablone (ohne Inhalt)	828,-
P5300.1090	Stahlschablone für Chirurgie-Wasch-Tray iSy®	82,-

## Allgemeine chirurgische Instrumente

J5050.3500	Rosenbohrer, Ø 3.5	22,-
J5051.1500	Spitzbohrer, Ø 1.5	35,-
J5051.2003	Pilotbohrer, ohne Bund, Ø 2.0	42,-
P5051.2202	iSy® Pilotbohrer, ohne Bund, Ø 2.8	42,-
P5040.3801	iSy® Einpatienten-Formbohrer, Ø 3.8 (3 Stück)	79,-
P5040.4401	iSy® Einpatienten-Formbohrer, Ø 4.4 (3 Stück)	79,-
P5040.5001	iSy® Einpatienten-Formbohrer, Ø 5.0 (3 Stück)	79,-
P5300.2201	iSy® Richtungs- und Tiefenindikator (2 Stück)	53,-
P5054.3801	iSy® Gewindeschneider, Ø 3.8	92,-
P5054.4401	iSy® Gewindeschneider, Ø 4.4	92,-
P5054.5001	iSy® Gewindeschneider, Ø 5.0	92,-
P5322.0012	iSy® Tap-Adapter für Gewindeschneider	54,-
P5002.0006	iSy® Bohrerverlängerung, ISO-Schaft	54,-
P5002.0011	iSy® ISO-Adapter, manuell/Ratsche	54,-
P5320.1030	iSy® Drehmomentratsche	158,-
P5317.0538	iSy® Schraubendreher, Hex, extrakurz, manuell/Ratsche	42,-
P5317.0540	iSy® Schraubendreher, Hex, kurz, manuell/Ratsche	42,-
P5317.0542	iSy® Schraubendreher, Hex, lang, manuell/Ratsche	42,-
P5317.0550	iSy® Schraubendreher, Hex, kurz, ISO-Schaft	38,-
P5317.0552	iSy® Schraubendreher, Hex, lang, ISO-Schaft	38,-

## Chirurgische Instrumente für iSy® Implantate, snap-in, mit gestecktem Einbringpfosten

J5300.0031	Eindrehinstrument, extrakurz, für Schraubenimplantate, manuell/Ratsche	45,-
J5300.0032	Eindrehinstrument, kurz, für Schraubenimplantate, manuell/Ratsche	45,-
J5300.0033	Eindrehinstrument, lang, für Schraubenimplantate, manuell/Ratsche	45,-
J5300.0036	Eindrehinstrument, kurz, für Schraubenimplantate, mit ISO-Schaft für Winkelstück, ohne Sechskant	45,-
J5300.0037	Eindrehinstrument, lang, für Schraubenimplantate, mit ISO-Schaft für Winkelstück, ohne Sechskant	45,-
J5300.0034	Eindrehinstrument, kurz, für Schraubenimplantate, mit ISO-Schaft für Winkelstück, mit Sechskant	45,-
J5300.0035	Eindrehinstrument, lang, für Schraubenimplantate, mit ISO-Schaft für Winkelstück, mit Sechskant	45,-
J5300.0022	Ausdrehadapter für Implantate mit gestecktem Einbringpfosten (snap-in)	45,-

## Chirurgische Instrumente für iSy® Implantate mit vormontierter Implantatbasis

P5300.6048	iSy® Handgriff, kurz, für Gingivaformer und Kappen	45,-
P5300.6050	iSy® Handgriff, lang, für Gingivaformer und Kappen	45,-
P5300.6028	iSy® Implantat-Eindrehinstrument, extrakurz, manuell/Ratsche	45,-
P5300.6030	iSy® Implantat-Eindrehinstrument, kurz, manuell/Ratsche	45,-
P5300.6032	iSy® Implantat-Eindrehinstrument, lang, manuell/Ratsche	45,-
P5300.6010	iSy® Implantat-Eindrehinstrument ISO, kurz mit ISO-Schaft	45,-
P5302.0015	iSy® Führungs- und Ringschlüssel	18,-
P5302.0016	iSy® Adapter für Führungs- und Ringschlüssel	45,-
P5300.6308	iSy® Konuslöseinstrument, extrakurz, für Abutments und Implantatbasis	49,-
P5300.6310	iSy® Konuslöseinstrument, kurz, für Abutments und Implantatbasis	49,-
P5300.6312	iSy® Konuslöseinstrument, lang, für Abutments und Implantatbasis	49,-

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)*
P5316.6038	iSy® Abutmentschraubendreher, extrakurz, manuell/Ratsche	42,-
P5316.6040	iSy® Abutmentschraubendreher, kurz, manuell/Ratsche	42,-
P5316.6042	iSy® Abutmentschraubendreher, lang, manuell/Ratsche	42,-

## Verschlusschrauben

P2019.0001	iSy® Verschlusschraube (3 Stück)	67,-
P2015.0006	iSy® Verschlusskappe (PEEK) (3 Stück)	30,-

## Gingivaformer

P2014.3830	iSy® Esthomic™ Gingivaformer, Gr. S, Ø 5.3, GH 3.0	28,-
P2014.3845	iSy® Esthomic™ Gingivaformer, Gr. S, Ø 5.4, GH 4.5	28,-
P2014.3860	iSy® Esthomic™ Gingivaformer, Gr. S, Ø 5.4, GH 6.0	28,-
P2014.4430	iSy® Esthomic™ Gingivaformer, Gr. M, Ø 5.8, GH 3.0	28,-
P2014.4445	iSy® Esthomic™ Gingivaformer, Gr. M, Ø 5.9, GH 4.5	28,-
P2014.4460	iSy® Esthomic™ Gingivaformer, Gr. M, Ø 5.9, GH 6.0	28,-
P2014.5030	iSy® Esthomic™ Gingivaformer, Gr. L, Ø 6.3, GH 3.0	28,-
P2014.5045	iSy® Esthomic™ Gingivaformer, Gr. L, Ø 6.6, GH 4.5	28,-
P2014.5060	iSy® Esthomic™ Gingivaformer, Gr. L, Ø 6.6, GH 6.0	28,-
P2015.4036	iSy® Gingivaformer (PEEK), zylindrisch, für Implantatbasis (3 Stück)	21,-

## Scankörper

P2600.0001	iSy® Scankörper auf Implantat (PEEK), inkl. Abutmentschraube	39,-
P2630.0001	iSy® Scankörper wiederverwendbar, inkl. Abutmentschraube	71,-
P2620.0006	iSy® Scanpfosten für Sirona®, inkl. Abutmentschraube	107,-
P2130.4004	iSy® Multifunktionskappe (PEEK), für Abformung, Scan und Provisorium auf Implantatbasis (3 Stück)	21,-
P2620.0007	iSy® Scanadapter für Sirona®, auf iSy® Implantatbasis	82,-
P2620.1000	iSy® Handgriff für iSy® Scanadapter	23,-

## Abformung/Bissregistrierung

P2121.3800	iSy® Abformpfosten, offener Löffel, Gr. S, Ø 5.4, inkl. Halteschraube	51,-
P2121.4400	iSy® Abformpfosten, offener Löffel, Gr. M, Ø 5.9, inkl. Halteschraube	51,-
P2121.5000	iSy® Abformpfosten, offener Löffel, Gr. L, Ø 6.6, inkl. Halteschraube	51,-
P2110.3800	iSy® Abformpfosten, geschlossener Löffel, Gr. S, Ø 5.4, inkl. Halteschraube, Repositionshilfe, Kappe f. Bissnahme	51,-
P2110.4400	iSy® Abformpfosten, geschlossener Löffel, Gr. M, Ø 5.9, inkl. Halteschraube, Repositionshilfe, Kappe f. Bissnahme	51,-
P2110.5000	iSy® Abformpfosten, geschlossener Löffel, Gr. L, Ø 6.6, inkl. Halteschraube, Repositionshilfe, Kappe f. Bissnahme	51,-
J2111.3800	Repositionshilfe, für iSy® Abformpfosten, geschlossener Löffel, Gr. S (5 Stück)	18,-
J2111.4300	Repositionshilfe, für iSy® Abformpfosten, geschlossener Löffel, Gr. M (5 Stück)	18,-
J2111.5000	Repositionshilfe, für iSy® Abformpfosten, geschlossener Löffel, Gr. L (5 Stück)	18,-
J2112.3800	Kappe für Bissnahme, für iSy® Abformpfosten, geschlossener Löffel, Gr. S (5 Stück)	12,-
J2112.4300	Kappe für Bissnahme, für iSy® Abformpfosten, geschlossener Löffel, Gr. M (5 Stück)	12,-
J2112.5000	Kappe für Bissnahme, für iSy® Abformpfosten, geschlossener Löffel, Gr. L (5 Stück)	12,-



## Modellherstellung

P3010.7010	iSy® Laborimplantat für gegossene Modelle	23,-
P3010.7012	iSy® Implantatanalog, für gedruckte und gegossene Modelle	23,-
P3010.7500	iSy® Handgriff für Implantatanalog	25,-
J3026.4800	Multi-unit Implantatanalog, für gedruckte und gegossene Modelle	35,-
P3010.8001	iSy® Laborset (1 iSy® Laborimplantat, 1 iSy® Laborbasis, 1 iSy® Labor-Abutmentschraube)	39,-

## Provisorische Abutments

P2239.3900	iSy® Provisorisches Abutment für Kronen, Ø 3.9, inkl. Abutmentschraube	67,-
P2239.4800	iSy® Provisorisches Abutment für Kronen, Ø 4.8, inkl. Abutmentschraube	67,-
P2339.3900	iSy® Provisorisches Abutment für Brücken, Ø 3.9, inkl. Abutmentschraube	67,-
P2339.4800	iSy® Provisorisches Abutment für Brücken, Ø 4.8, inkl. Abutmentschraube	67,-

## Titanbasen CAD/CAM

P2244.4408	iSy® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 4.5, GH 0.8, inkl. Abutmentschraube und Klebehilfe	79,-
P2244.5008	iSy® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 5.2, GH 0.8, inkl. Abutmentschraube und Klebehilfe	79,-
P2244.4420	iSy® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 4.5, GH 2.0, inkl. Abutmentschraube und Klebehilfe	79,-
P2244.5020	iSy® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 5.2, GH 2.0, inkl. Abutmentschraube und Klebehilfe	79,-
P4005.1614	iSy® Abutmentschraube	14,-
P4006.1614	iSy® Labor-Abutmentschraube	14,-
C4019.1600	Klebehilfe (2 Stück)	15,-
P2244.4402	iSy® Modellierhilfe für iSy® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 4.5	19,-
P2244.5002	iSy® Modellierhilfe für iSy® Titanbasis CAD/CAM, Krone, Ø 5.2	19,-
P2344.4408	iSy® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 4.5, GH 0.8, inkl. Abutmentschraube	79,-
P2344.5008	iSy® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 5.2, GH 0.8, inkl. Abutmentschraube	79,-
P2344.4420	iSy® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 4.5, GH 2.0, inkl. Abutmentschraube	79,-
P2344.5020	iSy® Titanbasis CAD/CAM, Brücke, Ø 5.2, GH 2.0, inkl. Abutmentschraube	79,-

## Titanbasen CAD/CAM free

P2247.4510	iSy® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 4.5, GH 1.0, inkl. Abutment- und Labor-Abutmentschraube, Hex	74,-
P2247.5210	iSy® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 5.2, GH 1.0, inkl. Abutment- und Labor-Abutmentschraube, Hex	74,-
P2247.4520	iSy® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 4.5, GH 2.0, inkl. Abutment- und Labor-Abutmentschraube, Hex	74,-
P2247.5220	iSy® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, kurz, Ø 5.2, GH 2.0, inkl. Abutment- und Labor-Abutmentschraube, Hex	74,-
P2265.4510	iSy® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 4.5, GH 1.0, inkl. Abutment- und Labor-Abutmentschraube, Hex	74,-
P2265.5210	iSy® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 5.2, GH 1.0, inkl. Abutment- und Labor-Abutmentschraube, Hex	74,-
P2265.4520	iSy® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 4.5, GH 2.0, inkl. Abutment- und Labor-Abutmentschraube, Hex	74,-
P2265.5220	iSy® Titanbasis CAD/CAM free, Krone, lang, Ø 5.2, GH 2.0, inkl. Abutment- und Labor-Abutmentschraube, Hex	74,-
P4005.1601	iSy® Abutmentschraube, Hex	14,-
P4006.1601	iSy® Labor-Abutmentschraube, Hex	14,-

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)*
----------	---------	--------------

## Implantatbasis

P2900.0002	iSy® Implantatbasis, inkl. Abutmentschraube und Gingivaformer (PEEK)	48,-
P2553.0025	iSy® Kunststoffkappe für Hybridabutment auf Implantatbasis, ausbrennbar	16,-
P2553.0020	iSy® Kunststoffkappe für zementierte Krone auf Implantatbasis, ausbrennbar	16,-
P2553.0010	iSy® Kunststoffkappe für zementierte Brücke auf Implantatbasis, ausbrennbar (2 Stück)	18,-

## CAM-Rohlinge

### Typ AG

P2471.5027	iSy® CAM-Titanrohling, Typ AG, Ø 12, L 27 (2 Stück), inkl. 2 Abutmentschrauben, für Ø 3.8/4.4/5.0	140,-
------------	---	-------

### Typ ME

P2421.5020	iSy® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, L 20 (2 Stück), inkl. 2 Abutmentschrauben, für Ø 3.8/4.4/5.0	140,-
P2422.5020	iSy® CAM-Titanrohling, Typ ME, Ø 12, L 20 (10 Stück), inkl. 10 Abutmentschrauben, für Ø 3.8/4.4/5.0	696,-
P2461.5020	iSy® CAM-CoCr-Rohling, Typ ME, Ø 12, L 20 (2 Stück), inkl. 2 Abutmentschrauben, für Ø 3.8/4.4/5.0	140,-

### Typ IAC

P2411.5013	iSy® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, L 12.5 (2 Stück), inkl. 2 Abutmentschrauben, für Ø 3.8/4.4/5.0	140,-
P2412.5013	iSy® CAM-Titanrohling, Typ IAC, Ø 12, L 12.5 (10 Stück), inkl. 10 Abutmentschrauben, für Ø 3.8/4.4/5.0	696,-
P3720.5000	iSy® Aufnahme für CAM-Rohling, Typ IAC, Ø 6.0, L 17, inkl. 2 Halteschrauben, für Ø 3.8/4.4/5.0	34,-

## Esthomic® Abutments

P2235.3820	iSy® Esthomic™ Abutment, Inset, Ø 3.8, GH 2.0–3.3, inkl. Abutmentschraube	79,-
P2226.3815	iSy® Esthomic™ Abutment, gerade, Gr. S, Ø 5.4, GH 1.5–2.5, inkl. Abutmentschraube	85,-
P2226.3830	iSy® Esthomic™ Abutment, gerade, Gr. S, Ø 5.4, GH 3.0–4.5, inkl. Abutmentschraube	85,-
P2226.4415	iSy® Esthomic™ Abutment, gerade, Gr. M, Ø 5.9, GH 1.5–2.5, inkl. Abutmentschraube	85,-
P2226.4430	iSy® Esthomic™ Abutment, gerade, Gr. M, Ø 5.9, GH 3.0–4.5, inkl. Abutmentschraube	85,-
P2226.5015	iSy® Esthomic™ Abutment, gerade, Gr. L, Ø 6.6, GH 1.5–2.5, inkl. Abutmentschraube	85,-
P2226.5030	iSy® Esthomic™ Abutment, gerade, Gr. L, Ø 6.6, GH 3.0–4.5, inkl. Abutmentschraube	85,-
P2227.3815	iSy® Esthomic™ Abutment, 15° abgewinkelt, Gr. S, Ø 5.4, GH 1.5–2.5, inkl. Abutmentschraube	91,-
P2227.3830	iSy® Esthomic™ Abutment, 15° abgewinkelt, Gr. S, Ø 5.4, GH 3.0–4.5, inkl. Abutmentschraube	91,-
P2227.4415	iSy® Esthomic™ Abutment, 15° abgewinkelt, Gr. M, Ø 5.9, GH 1.5–2.5, inkl. Abutmentschraube	91,-
P2227.4430	iSy® Esthomic™ Abutment, 15° abgewinkelt, Gr. M, Ø 5.9, GH 3.0–4.5, inkl. Abutmentschraube	91,-
P2227.5015	iSy® Esthomic™ Abutment, 15° abgewinkelt, Gr. L, Ø 6.6, GH 1.5–2.5, inkl. Abutmentschraube	91,-
P2227.5030	iSy® Esthomic™ Abutment, 15° abgewinkelt, Gr. L, Ø 6.6, GH 3.0–4.5, inkl. Abutmentschraube	91,-

## Universal-Abutment

P2211.4012	iSy® Universal-Abutment, inkl. Abutmentschraube	67,-
------------	---	------

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)*
----------	---------	--------------

## Multi-unit System

P2254.4820	iSy® Multi-unit Abutment, gerade, GH 2.0	119,-
P2254.4830	iSy® Multi-unit Abutment, gerade, GH 3.0	119,-
P2254.4840	iSy® Multi-unit Abutment, gerade, GH 4.0	119,-
P2266.4820	iSy® Multi-unit Abutment, 17° abgewinkelt, inkl. Abutmentschraube, Hex, mit reduziertem Kopf, GH 2.25	129,-
P2266.4830	iSy® Multi-unit Abutment, 17° abgewinkelt, inkl. Abutmentschraube, Hex, mit reduziertem Kopf, GH 3.0	129,-
P2266.4840	iSy® Multi-unit Abutment, 17° abgewinkelt, inkl. Abutmentschraube, Hex, mit reduziertem Kopf, GH 4.0	129,-
P2268.4820	iSy® Multi-unit Abutment, 30° abgewinkelt, inkl. Abutmentschraube, Hex, mit reduziertem Kopf, GH 2.25	129,-
P2268.4830	iSy® Multi-unit Abutment, 30° abgewinkelt, inkl. Abutmentschraube, Hex, mit reduziertem Kopf, GH 3.0	129,-
P2268.4840	iSy® Multi-unit Abutment, 30° abgewinkelt, inkl. Abutmentschraube, Hex, mit reduziertem Kopf, GH 4.0	129,-
J5300.0039	Eindrehinstrument, für gerade Multi-unit Abutments, kurz	45,-
J5300.0040	Eindrehinstrument, für gerade Multi-unit Abutments, lang	45,-
PXMUHAH	Eindrehinstrument, für gerade Multi-unit Abutments, mit ISO-Schaft für Winkelstück	47,-
J3551.0001	Orientierungsschablone, für Ø 2.0 Pilotbohrung	299,-
J2269.0005	Ausrichthilfe, 17°, für abgewinkelte Stegaufbauten, für Einbringpfosten	84,-
J2269.0006	Ausrichthilfe, 30°, für abgewinkelte Stegaufbauten, für Einbringpfosten	84,-
P3564.4800	iSy® Multi-unit Abutment Try-in, gerade	59,-
P3566.4800	iSy® Multi-unit Abutment Try-in, 17° abgewinkelt	59,-
P3568.4800	iSy® Multi-unit Abutment Try-in, 30° abgewinkelt	59,-
PXMUCC	Heilkappe für Multi-unit Abutment	35,-
PXMUCCC	Heilkappe für Multi-unit Abutment, wide body (2 Stück)	66,-
PXMUDPC	Abformkappe für Multi-unit Abutment, offener Löffel, inkl. Halteschraube blau	53,-
PXMUIC	Abformkappe für Multi-unit Abutment, geschlossener Löffel	53,-
PXMUTSB	Titan Scanbody für Multi-unit Abutment, inkl. Prothetikschaube	71,-
IO 11B-A	Elos Accurate Multi-unit Scan Body	65,-
C13485	Elos Accurate Scan Body Driver	65,-
PXMUAR	Analog für Multi-unit Abutment, für gegossene Modelle	38,-
J3026.4800	Multi-unit Implantatanalog, für gedruckte und gegossene Modelle	35,-
PXMUTC	Titankappe für Multi-unit Abutment, inkl. Prothetikschaube	56,-
PXMUTCS	Titankappe für Multi-unit Abutment, kurz, inkl. Prothetikschaube	52,-
PXMUPC	Kunststoffbasis für Multi-unit Abutment, ausbrennbar, inkl. Prothetikschaube	16,-
PXMUPFC	Titanklebebasis mit Kunststoffhülse, ausbrennbar, Passive Fit, für Multi-unit Abutment, inkl. 2 Prothetikschauben	47,-
PXMUGC	Goldbasis für Multi-unit Abutment, angießbar, inkl. Prothetikschaube	119,-
LMUTC-2	Locator® für Multi-unit Abutment, inkl. Titandistanzhülse (2 Stück)	239,-
LMUDC-2	Locator® für Multi-unit Abutment, inkl. ausbrennbarer Kunststoff-Distanzhülse (2 Stück)	239,-
PXMUPA	Polierschutz für Multi-unit Kappen und Basen (5 Stück)	143,-
BCMUCA	Handle für abgewinkeltes Multi-unit Abutment (2 Stück)	47,-
PXMUPSS1	Prothetikschaube für Multi-unit Abutment, kurz, Hex, blau, auch für Passive-Fit, M1.4	16,-
PXMUPSS	Prothetikschaube für Multi-unit Abutment, kurz, Hex, blau, auch für Passive-Fit, M1.4 (5 Stück)	71,-
PXMUPSR1	Prothetikschaube für Multi-unit Abutment, regulär, Hex, blau, auch für Passive-Fit, M1.4	16,-
PXMUPSR	Prothetikschaube für Multi-unit Abutment, regulär, Hex, blau, auch für Passive-Fit, M1.4 (5 Stück)	71,-
PXMUPSL	Prothetikschaube für Multi-unit Abutment, lang, Hex, blau, auch für Passive-Fit, M1.4 (5 Stück)	71,-
P4004.1601	iSy® Abutmentschraube, Hex, mit reduziertem Kopf, hellblau, M1.6	14,-
P4004.1600	iSy® Labor-Abutmentschraube, Hex, mit reduziertem Kopf, hellblau teilanodisiert, M1.6	14,-

\* inkl. MwSt.

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)*
----------	---------	--------------

## Locator®

P2253.4010	iSy® Locator® Aufbau, GH 1.0	126,-
P2253.4020	iSy® Locator® Aufbau, GH 2.0	126,-
P2253.4030	iSy® Locator® Aufbau, GH 3.0	126,-
P2253.4040	iSy® Locator® Aufbau, GH 4.0	126,-
P2253.4050	iSy® Locator® Aufbau, GH 5.0	126,-
J2253.0001	Eindrehinstrument für Locator® Aufbauten	60,-
J2253.0002	Locator® Instrument, 3-teilig	83,-
J2253.0200	Locator® Abformkappe (4 Stück)	72,-
J2253.0340	Locator® Analog (4 Stück)	72,-
J2253.0102	Locator® Laborsets (2 Stück)	72,-
J2253.0112	Locator® Laborsets für erweiterte Angulation (2 Stück)	72,-
J2253.0401	Locator® Ausblockring, weiß (20 Stück)	27,-
J2253.0402	Locator® Verarbeitungseinsatz (4 Stück)	27,-
J2253.1005	Locator® Retentionseinsatz, klar, stark (4 Stück)	27,-
J2253.1003	Locator® Retentionseinsatz, pink, mittel (4 Stück)	27,-
J2253.1002	Locator® Retentionseinsatz, blau, leicht (4 Stück)	27,-
J2253.2000	Locator® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation, grau, keine Retention (4 Stück)	27,-
J2253.2004	Locator® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation, grün, stark (4 Stück)	27,-
J2253.2003	Locator® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation, orange, mittel (4 Stück)	27,-
J2253.2002	Locator® Retentionseinsatz für erweiterte Angulation, rot, leicht (4 Stück)	27,-

## Locator R-Tx®

30810-01	iSy® Locator R-Tx® Aufbau, GH 1.0	191,-
30810-02	iSy® Locator R-Tx® Aufbau, GH 2.0	191,-
30810-03	iSy® Locator R-Tx® Aufbau, GH 3.0	191,-
30810-04	iSy® Locator R-Tx® Aufbau, GH 4.0	191,-
30810-05	iSy® Locator R-Tx® Aufbau, GH 5.0	191,-
30021-01	Locator R-Tx® Einsetzinstrument für Retentionseinsätze	66,-
30017-01	iSy® Locator R-Tx® Abformkappe (4 Stück)	83,-
30014-01	iSy® Locator R-Tx® Analog, Ø 3.35 (4 Stück)	83,-
30013-01	Locator R-Tx® Retentionsgehäuse (4 Stück)	67,-
J2253.0401	Locator® Ausblockring (20 Stück)	27,-
30012-01	Locator R-Tx® Verarbeitungseinsatz, schwarz (4 Stück)	28,-
30018-01	Locator R-Tx® Platzhalter/Doubliefhilfe (4 Stück)	37,-
30001-01	Locator R-Tx® Retentionseinsatz, grau, keine Retention (4 Stück)	28,-
30002-01	Locator R-Tx® Retentionseinsatz, blau, leicht (4 Stück)	28,-
30003-01	Locator R-Tx® Retentionseinsatz, pink, mittel (4 Stück)	28,-
30004-01	Locator R-Tx® Retentionseinsatz, weiß, stark (4 Stück)	28,-

## Prothetische Instrumente

P5320.1030	iSy® Drehmomentratsche	158,-
P5317.0538	iSy® Schraubendreher, Hex, extrakurz, manuell/Ratsche	42,-
P5317.0540	iSy® Schraubendreher, Hex, kurz, manuell/Ratsche	42,-

Art.-Nr.	Artikel	Preis (EUR)*
P5317.0542	iSy® Schraubendreher, Hex, lang, manuell/Ratsche	42,-
P5317.0550	iSy® Schraubendreher, Hex, kurz, ISO-Schaft	38,-
P5317.0552	iSy® Schraubendreher, Hex, lang, ISO-Schaft	38,-
J5319.0501	Ballpoint Schraubendreher, Hex, kurz, manuell/Ratsche	42,-
J5319.0502	Ballpoint Schraubendreher, Hex, lang, manuell/Ratsche	42,-
J5319.0503	Ballpoint Schraubendreher, Hex, kurz, ISO-Schaft	42,-
J5319.0504	Ballpoint Schraubendreher, Hex, lang, ISO-Schaft	42,-
P5316.6038	iSy® Abutment-Schraubendreher, extrakurz, manuell/Ratsche	42,-
P5316.6040	iSy® Abutment-Schraubendreher, kurz, manuell/Ratsche	42,-
P5316.6042	iSy® Abutment-Schraubendreher, lang, manuell/Ratsche	42,-
P5300.6308	iSy® Konuslöseinstrument, extrakurz	49,-
P5300.6310	iSy® Konuslöseinstrument, kurz	49,-
P5300.6312	iSy® Konuslöseinstrument, lang	49,-
P3550.2200	iSy® Gingivahöhenindikator, gerade	60,-
J2253.0001	Eindrehinstrument für Locator® Aufbauten, manuell/Ratsche	60,-
J2253.0002	Locator® Instrument, 3-teilig	83,-
J2253.0003	Locator® Winkelmesslehre	30,-
J2253.0004	Locator® Winkelmesspfosten (4 Stück)	23,-
08394	Locator® Abutmenthalterhülse für goldenes Element des Locator® Instruments (4 Stück)	25,-
30021-01	Locator R-Tx® Einsetzinstrument für Retentionseinsätze	66,-
J5330.8700	Prothetik-Tray Universal (ohne Inhalt)	180,-

## Zahntechnische Instrumente

P3010.7500	iSy® Handgriff für Implantatanalog	28,-
J3709.0015	Universalhalter	74,-
P3010.0100	iSy® Abutment-Aufnahme für Universalhalter	20,-
P5310.6060	iSy® Labor-Abutmentschraubendreher	42,-
P3010.7020	iSy® Laborbasis	28,-

## Übungsmaterialien

P1129.4411	iSy® Übungsimplantat, inkl. gestecktem Einbringpfosten und Verschlusschraube, braun, Ø 4.4, L 11	36,-
J8070.2050	Zahnloser Unterkiefer, inkl. Montageplatte	39,-

## Makromodell

P8010.1010	iSy® Makromodell, Maßstab 3:1	218,-
------------	-------------------------------	-------

Ø: Durchmesser (in mm)  
 GH: Gingivahöhe (in mm)  
 H: Höhe (in mm)  
 L: Länge (in mm)

\* inkl. MwSt.



# Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## ALLTECDENTAL

### Distributor

Alltec Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich  
info@alltecdental.at | www.alltecdental.at

### Kundenservice

Telefon +43 5572 372341 | Fax +43 5572 372341-404 | eshop.alltecdental.at

### Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz  
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

iSy® und DEDICAM® sind eingetragene Marken der CAMLOG Biotechnologies GmbH. Esthomic™ und Promote™ sind Marken der CAMLOG Biotechnologies GmbH. Locator®, Locator R-Tx®, R-Tx, ZEST und Zest Dental Solutions, sowie Farbe und Form der Retention Inserts sind eingetragene Marken von ZEST IP Holdings, LLC.  
Hersteller iSy® Produkte: ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland  
Hersteller Locator® und Locator R-Tx®: Zest Anchors LLC.

